2024

Sicherheitsschließsysteme
Tausende verschiedener
Schlosskombinationen
für den optimalen Schutz.

CERREBI®

Mit den ERREBI Produkten erhalten Sie nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt, sondern auch den Komfort und die Ruhe, die mit einem zuverlässigen Schutz einhergehen. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine Lösung anzubieten, die Ihre Erwartungen übertrifft und Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.

Mit höchster Qualität und einer EN ISO 9001:2000 Zertifizierung setzen wir seit 1949 Maßstäbe in puncto Sicherheit. Unsere Produkte sind nicht nur robust und zuverlässig, sondern auch absolut präzise gefertigt — für ein perfektes Schließerlebnis. Als führender Anbieter in der Branche legen wir den größten Wert auf Qualität.

Errebi – Die perfekte Kombination aus modernster Technik und präziser Ingenieurskunst. Wenn es um Schlüssel-Rohlinge und -Fräsmaschinen geht, gibt es einen weltweit anerkannten Hersteller, der die Messlatte immer höher legt. Errebi – der Name steht für technische Spitzenleistung und Qualität auf höchstem Niveau.

Eine breite Palette von Dienstleistungen

Neben einem umfangreichen und vielseitigen Produktkatalog bietet IFAM eine breite Palette von Dienstleistungen an, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Was die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Schlüsseln betrifft, so bietet IFAM seine Produkte gleichschließend, ungleichschließend, unter einer bestimmten Schlüsselnummer und schlüsselfertig an. Durch seinen Hauptschlüssel-Service bietet IFAM maßgeschneiderte Lösungen für den Bausektor, Sport- und Bildungszentren, Gemeinden... Darüber hinaus ist IFAM auf dem Markt für seinen flexiblen Service bekannt, der es seinen Kunden ermöglicht, ihre Aufträge innerhalb kürzester Zeit zu erhalten.

Einsatz für Qualität und Innovation

Das 1948 in Mondragón (Spanien) gegründete Unternehmen IFAM ist führend auf dem spanischen Schlossermarkt und hat sich von Anfang an mit der Herstellung von Vorhängeschlössern befasst und bald ein hohes Ansehen als Hersteller erworben. Nach und nach erweiterte IFAM seine Produktpalette durch die Herstellung und den Vertrieb von Schlössern, Kastenschlössern, Türzylindern, Motorrad- und Fahrradschlössern sowie ergänzenden Sicherheitsprodukten.

Vorhängeschlösser mit Zahlen 4–12

Vorhängeschlösser mit Schlüssel 4–12

Zylinder 4–12

Hebelzylinder für Briefkästen und Spinde 4–12



- Speziell für Gepäckstücke, die in die USA reisen.
- Indikator, der Ihnen anzeigt, ob das Vor hängeschloss am Zoll zur Gepäckkont rolle geöffnet wurde.
- Entspricht dem TSA–Standard und er möglicht der US–Flughafensicherheitdem US–Flughafensicherheitsdienst das Öff nen und Schließen des Koffers zur Ins pektion, ohne das Gepäck oder das Vor hängeschloss zu beschädigen.

Ref.	Best.
TrypLock 35	000677

TrypLock 4W4W
Abb. 1:1



Größe 45 mm

- Gehäuse aus Zinklegierung, hergestellt im Präzisionsdruckgussverfahren
- Gehärteter und verchromter Bügel
- Spezielle Schutzlackierung und ergonomische PVC–Seitenverkleidung
- Besonders geeignet für Gepäck, Sportgeräte, Sportanlagen, etc. Sportanlagen, usw.
- C25S Cable: C25S–Vorhängeschloss mit ca. 1 m langem Kabel, ideal für die gleichzeitige Sicherung mehrerer Gegenstände

Ref.	Best.	Größe	Zusatz
C25S	000680	25 mm	
C35S	000682	35 mm	
C45S	000684	45 mm	
C25S	000680C	25 mm	Kabel

C25S
Abb. 1:1



- Ein leichter und widerstandsfähiger Karabiner aus 8 mm dickem, legiertem Aluminium
- Zwei verfügbare Größen: Col Combi 20 und Col Combi 30
- Verchromter Stahlschäkel. Durchmesser: 3 mm (Col Combi 20) und 5 mm (Col Combi 30)
- Schloss mit 3–Gehäuse–Kombination 1.000 Kombinationen zur Auswahl
- Erhältlich in 6 Farben: schwarz, blau, gelb, violett, grün und rot
- Ideal für Schließfächer in Fitnessstudios, Schulen und am Arbeitsplatz

Ref.	Best.	Größe	Farbe	
Col. Combi 20	000612A	20 mm	Gelb	
Col. Combi 20	000612B	20 mm	Blau	
Col. Combi 20	000612N	20 mm	Schwarz	
Col. Combi 20	000612P	20 mm	Violett	
Col. Combi 20	000612R	20 mm	Rot	
Col. Combi 20	000612V	20 mm	Grün	
Col. Combi 30	000614A	30 mm	Gelb	
Col. Combi 30	000614B	30 mm	Blau	
Col. Combi 30	000614N	30 mm	Schwarz	
Col. Combi 30	000614P	30 mm	Violett	
Col. Combi 30	000614R	30 mm	Rot	
Col. Combi 30	000614V	30 mm	Grün	

Col Combi 20
Abb. 1:1



- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Bogen gegen Abscheren geschützt
- Kombiniertes Öffnen und Schließen mit 4 Rollen
- 10.000 Kombinationen zur Auswahl
- Besonders geeignet für Außenanlagen und Außenbereiche (Stadtmöbel, Container, Tore usw.)

Ref.	Best.
Diskozahlenschloss	000552

Circular Combi
Abb. 1:1

- Gehäuse aus Stahlblech mit wasserdichter thermoplastischer Ummantelung
- Gehärteter und verchromter Stahlbügel mit thermoplastischer Abdeckung
- Isolierabdeckung zum Schutz des Zylinders
- Besonders geeignet für den Außen– und Außenbereich: WP (Weather Proof)
- Wird mit 2 Schlüsseln geliefert

Ref.	Best.	IPL	Uni.	Cl.
WP45	044501A	6	6	
WP45	044501B	6	6	
WP45 KN	044507Bn	6	6	
WP45	044501R	6	6	
WP45 KN	044507Rn	6	6	
WP45	044501V	6	6	

WP45
Abb. 1:1

Best.	Größe	IPL	Uni.	Cl.
LSV Blau	40 mm	6	6	
LSV Rot	40 mm	6	6	
LSV Rot mit Herz	40 mm	6	6	
LSV Grün	40 mm	6	6	
LSV Lila	40 mm	6	6	
LSV Schwarz	40 mm	6	6	

- Hohe Oxidationsbeständigkeit
- Körper aus vernickeltem Messing
- Bügel aus rostfreiem Stahl mit einem Durchmesser von 8 mm
- Hohe Sicherheit
- Hohe Vielseitigkeit
- Kompatibel mit fast allen auf dem Markt befindlichen Europrofil
- Halbzylindern (10/30)
- Im IFAM–Sortiment kombinierbar mit den Halbzylindern mit langem Nocken der Serien WX1000, M, Huno, D und F5S
- Bez. Best. ICR Pack Uni.Inox Cable

Ref.	Best.	ICR	Uni.
1030	056312	8	6

Ansicht von unten

1030
Abb. 1:1

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Scherschutzbogen
- Schlüsselabzug nur in geschlossener Stellung
- Besonders geeignet für Außenanlagen und Außenbereiche
- Außenbereiche: Stadtmöbel, Container, Tore
- Wird mit 2 Schlüsseln geliefert

Ref.	Best.	ICR	Uni.
Circular	000550	8	6

Circular
Abb. 1:1

auch als gleichschließend

Best.	Breite
START20L	20L mm
START25L	25 mm
START15	15 mm
START20	20 mm
START25	25 mm
START30	30 mm
START30L	30L mm
START40	40 mm
START40L	40L mm
START45	45 mm
START50	50 mm
START50L	50L mm
START60	60 mm
START60L	60L mm
START70	70 mm
START35	30 mm
START30KA1	30 mm
START40KA1	40 mm
START30KA2	30 mm
START40KA2	40 mm
START20KA1	20mm
START20KA2	20mm
START50KA1	50mm
START60KA1	60mm
START60KA2	60mm

Ref.	Best.	Maße
Huno3030N	001000	30x30
Huno3035N	001008	30x35

Ref.	Artikel
Huno	Schlüssel





- Europäischer Profilzylinder zertifiziert nach EN:1303:2015
- Schlüssel mit IFAM–geschütztem Design
- 5 Stifte mit tausenden von Kombinationen
- Anti–Picking und Anti–Drilling Stifte
- Federn aus rostfreiem Stahl
- Stranggepresster Messingkörper
- Vernickelte Oberfläche
- Geliefert mit 4 patentierten gezackten Schlüsseln mit Tausenden von Kombinationen
- Verfügbarkeit für andere Größen und Varianten prüfen

F5S–Zylinder

- Europäischer Profilzylinder
- Gehäuse und Lauf aus Messing
- 5 Pins mit Tausenden von Unterschieden
- Bohrfeste Stifte
- Edelstahlfedern
- Messing– und Nickeloberflächen
- Lieferung mit 3 Standardschlüssel
- Ohne Not– und Gefahrenfunktion

Best.	Breite	Höhe
038380	30 mm	30 mm
038420	30 mm	35 mm
038480	30 mm	40 mm
038800	35 mm	35 mm
038840	35 mm	40 mm
039000	40 mm	40 mm
038060	10 mm	35 mm
038560	30 mm	50 mm
038600	30 mm	55 mm
038100	10 mm	40 mm
039000	40 mm	40 mm
039060	40 mm	45 mm
039080	40 mm	50 mm
039120	40 mm	60 mm
039160	45 mm	45 mm

Ref.	Brst.
Org.Schlüssel	150470

Ref.	Best.
C111A	.000253
C111B	.000254
C111C	.000255
C111F	.000256
Caravana	.000260

Ref.	Best.	Funktion
C111A KA	.000261	gleichschließend
C111C KA	.000255	gleichschließend
C111F KA		gleichschließend

CARAVAN C111C C111F C111B C111A

Ref.	Funktion
EB–R24	
EB–R24GS	gleichschließend



Ref.	Funktion
EB–R23	
EB–R23GS	gleichschließend



Ref.	Funktion
EB–R26	
EB–R26GS	gleichschließend



Ref.	Funktion
EB–R22	
EB–R22GS	gleichschließend



Ref.	Funktion
EB–R320	
EB–R320GS	gleichschließend



Ref.
EB–R321





Ref.	Funktion
EB–R311	
EB–R311GS	gleichschließend



Ref.	Funktion
EB–R312	
EB–R312GS	gleichschließend



Ref.	Funktion
EB–R316	
EB–R316GS	gleichschließend

Ref.	Funktion
EB–R030	
EB–R030GS	gleichschließend





Ref.	Funktion
EB–R034	
EB–R034GS	gleichschließend

Ref.	Funktion
EB–R031	
EB–R031GS	gleichschließend





Ref.	Funktion
EB–R035	
EB–R035GS	gleichschließend

Ref.	Funktion
EB–R032	
EB–R032GS	gleichschließend





Ref.	Funktion
EB–R036	
EB–R036GS	gleichschließend

Ref.	Funktion
EB–R033	
EB–R033GS	gleichschließend





Ref.	Funktion
EB–R037	
EB–R037GS	gleichschließend

Ref.	Best.
FORMAT	EB-R0025



Ref.	Best.
X25-NEU	EB-R323

Ref.	Best.	Funktion
EMKA-EI	EB-R050	
EMKA-EI	EB-R050GS	gleichschließend

Ref.	Best.
HEIBI	EB-R0026



Ref.	Best.
X25	EB-R322

Ref.	Best.
X61-F61	EB-R061 Rechts
X61-F61	EB-R061 Links

Ref.	Best.
Albert	EB-R0029



Ref.	Best.	Funktion
EMKA-EI	EB-R050	
EMKA-EI	EB-R050GS	gleichschließend

Ref.	Best.	Funktion
EMKA-EII	EB-R050-2	
EMKA-EII	EB-R050-2GS	gleichschließend

Errebi Deutschland GmbH
Neustraße 161
D– 42553 Velbert
02053 49620
www.errebi–gmbh.de