



**CATALOGO
GENERALE**

2017

www.ifam.biz

INTRODUZIONE

IFAM, qualità e servizio	4
Simbologia	6
Condizioni di vendita	7
Novità 2017	8

Cilindri

Serie WX	12
Serie RX	14
Serie M+ (Anti Snap)	16
Serie M	18
Cilindretti C111	21
Accessori	22

Lucchetti

Alta sicurezza	24
Sicurezza	26
Serie ZN	27
Resistenza all'ossidazione	28
Design e combinazione	32
Porta lucchetti	34

Antifurti per moto

Catene antifurti	42
Antifurti a giunti	46
Antifurti blocca disco	47
Antifurti ad arco	52

Antifurti per bicicletta

Antifurti per bicicletta - Bicycle locks	54
--	----

Complementi di sicurezza

Spioncino digitale	58
Minicassette per chiavi	58

Servizi

Servizi di chiavi IFAM	
Sistemi ammaestrati IFAM	62
Servizio chiave unica	64
Ordini di chiavi IFAM	65
Espositori IFAM	66

L'esperienza di un produttore

Fondata nel 1948 a Mondragón (Gipuzkoa), IFAM è leader nel mercato spagnolo. La compagnia ha iniziato la sua attività con la produzione di lucchetti ed ha ottenuto una grande reputazione. Progressivamente, IFAM ha ampliato la sua linea di prodotti con la produzione e vendita di serrature, cilindri per porte, antifurti per moto e biciclette e complimenti di sicurezza.




Una vasta gamma di servizi

Con un catalogo ampio e variegato di prodotti, IFAM offre una vasta gamma di servizi al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Attraverso il suo servizio di chiavi, IFAM offre i suoi prodotti con chiavi uguali, chiavi diverse, di numero determinato e ammaestrati. Con il servizio di chiavi ammaestrati, IFAM offre soluzioni su misura per il settore delle costruzioni, le scuole e le istituzioni sportive ... Inoltre, IFAM è riconosciuto nel mercato per l'agilità del loro servizio, che consente ai clienti di ricevere i loro ordini in tempi molto brevi.



Impegno per la qualità e l'innovazione

In IFAM, la ricerca della massima qualità nei suoi prodotti e servizi è una costante. Prova di ciò sono i certificati di qualità rilasciati da organismi indipendenti quali certificazioni ISO o accreditamenti della sua linea di cilindri per porte, rilasciati da laboratori Tecnia. Per ottenere la massima qualità, IFAM lavora nel suo ufficio tecnico lo sviluppo del prodotto. Così, la compagnia si adatta e anticipa le esigenze del mercato.




Un brand presente in più di 50 paesi


L'internazionalizzazione del brand è uno dei pilastri strategici del IFAM, come dimostra la loro presenza fisica in 4 paesi: Spagna (dove si trova la sede del Gruppo IFAM a Mondragón), IFAM Francia, IFAM Regno Unito e IFAM Colombia. Grazie alle sue società controllate e una potente crescita della rete di marketing, IFAM prodotti sono presenti in oltre 50 paesi nei 5 continenti.




Icone



Prodotto con chiavi uguali



Prodotto con chiavi diverse




Prodotto con chiavi di numero determinato




Prodotto con chiavi ammaestrate




Servizio chiave unica




Mezzo cilindro disponibile




Disponibile con pomolo




Cilindro con lunghezza regolabile



Disponibile cilindro frizionato



Pomolo asse rasabile




Cilindro con angolo di nottolino variabile



Protezione antibumping



Protezione antitrapano



Protezione antigimaldello



Tessera di proprietà



Kit montaggio per cilindri




Servizio incisione laser




Prodotto fornito in scatola



Prodotto fornito in blister



Prodotto fornito in borsa



Prodotto fornito con imballaggio cartone



Pack di 3 lucchetti con chiavi uguali



Nuovo prodotto in catalogo

Abbreviazioni

Questi sono i significati delle abbreviazioni indicate nell'intestazione della tabella:

- Ref.: Riferimento del prodotto.
- Cod. Codice di prodotto.
- Uni.: Unità di prodotto per scatola.
- € / Uni.: Prezzo per unità.
- Cl.: Colore / finitura del prodotto.
- Pack: Imballaggio del prodotto.
- IPL: IFAM Protection Level. Scala IFAM di sicurezza.
Grado massimo: 10
- ICR: IFAM Corrosion Resistance Level. Scala IFAM di resistenza alla corrosione.
Grado massimo: 10

Condizioni generali di vendita

Condizioni di vendita

- I prezzi sono da intendersi in Euro ed IVA esclusa.
- La data di consegna non è vincolante salvo nostro espresso impegno scritto.
- L'esecuzione di ogni fornitura è subordinata alla possibilità e tempestività di approvvigionamento dei materiali occorrenti.
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio secondo modalità indicate in fattura, eventuali diverse modalità devono essere espressamente concordate con Errebi.
- Importo minimo accettabile dell'ordine è di € 100,00 (al netto di iva) con addebito trasporto di € 9,00 (max 30 Kg.). Porto franco per importi superiori ad € 300,00.
- Per emissione di ricevute bancarie si addebiteranno in fattura € 2,32 per ricevuta.
- Qualsiasi reclamo deve essere effettuato entro otto giorni dal ricevimento della merce.
- Non si accettano merci di ritorno senza la nostra preventiva autorizzazione.
- In caso di controversia è competente unicamente il Tribunale di Belluno.
- Il presente listino annulla e sostituisce qualsiasi precedente e può subire modi fiche anche senza preavviso.

IFAM SEGURIDAD, S.L.U. non è responsabile per eventuali errori o cambiamenti che possono verificarsi in questo documento.

Assistenza cliente



Errebi SpA unipersonale

Cibiana (BL) - ITALY

Tel. 0435 542.500

Fax 0435 542.522

www.errebispa.com

info@errebispa.com

Lucchetti



Complementi di sicurezza



Antifurti per moto



BLACK
FLAG



STOP &
GO



WHEELIE



SLIDE



WILD
CARD



POLE

Antifurti per bicicletta



BARCELONA



ROTTERDAM



COPENHAGEN

Espositori



ESPOSITORE PER
SPONGINO
DIGITALE



ESPOSITORE DI
CARTONE PER
BLISTER



CILINDRI

SERIE WX



PAG. 12

SERIE RX



PAG. 14

SERIE M+ (Anti Snap)



PAG. 16

SERIE M



PAG. 18

CILINDRETTI C111



PAG. 21


ACCESSORI



PAG. 22

Serie WX

- Cilindro a profilo europeo ad elevata sicurezza. Certificato secondo EN:1303:2015.
- Profilo chiave brevettata da IFAM (n° 2.061.242)
- Cilindro frizionato che consente l'apertura in presenza di una chiave inserita nel lato opposto.
- 16 pistoni disposti su tre assi.
- Protezione antibumping.
- Pistoni anti picking.
- Spine antitrapano sul corpo e sul rotore.
- Molle in acciaio inox.
- Corpo in ottone estruso.
- Finitura in nichel opaco.
- Viene fornito con 4 chiavi punzonate brevettate con milioni di combinazioni disponibili.
- Controllo totale da parte dell'utente della riproduzione della chiave perché questa viene effettuata esclusivamente da IFAM/ERREBI nei propri stabilimenti.
- Si può ordinare mezzi cilindri e cilindri con pomolo.



Pomolo asse
rasabile
Cod. 900530
6,73 €


CODICE D'USO UNICO




Assieme al cilindro WX, IFAM consegna una tessera di identità che include il codice di duplicazione delle chiavi.

Ogni volta che l'utente richiede nuove copie, IFAM rinnova il codice della tessera di proprietà. Attraverso il software Control Code System di IFAM, si genera un nuovo codice. I codici vecchi restano bloccati e vengono conservati nell'archivio della cronologia del cliente.

Per garantire la massima riservatezza, il nuovo codice inserito nella nuova tessera viene occultato in una zona protetta e non sarà visibile fino a quando il cliente non raschierà la pellicola protettiva.





Cod. 900295
9,88 €



Cod. 900295
9,88 €



Cod. 900205
28,19 €




Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
NOTTOLINO 15mm. Pack.							
WX3030N	028210		60	30	30	6	40,57
WX3030L	028200		60	30	30	6	36,96
WX3035N	028310		65	30	35	6	43,00
WX3040N	028410		70	30	40	6	44,59
WX3040L	028400		70	30	40	6	40,62
WX3535N	029010		70	35	35	6	44,59
WX3535L	029000		70	35	35	6	40,62

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
WX3045N	028510		75	30	45	6	46,64
WX3540N	029110		75	35	40	6	46,64
WX3050N	028610		80	30	50	6	48,32
WX3545N	029170		80	35	45	6	48,32
WX4040N	029410		80	40	40	6	48,32
WX4040L	029400		80	40	40	6	44,02
WX3060N	028810		90	30	60	6	52,20
WX4050N	029610		90	40	50	6	52,20
WX4545N	029810		90	45	45	6	52,20

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
WX3070N	028910		100	30	70	6	55,85
WX4060N	029710		100	40	60	6	55,85
WX5050N	029910		100	50	50	6	55,85

Serie RX

- Cilindro a profilo europeo ad elevata sicurezza. Certificato secondo EN:1303:2015.
- Dispone di pistoni e fermi temprati antitrapano.
- Cilindro con sistema di sicurezza antigrimaldello.
- 16 pistoni in acciaio con milioni di combinazioni disponibili.
- Protezione antibumping.
- Cilindro frizionato che consente l'apertura in presenza di una chiave inserita nel lato opposto.
- Molle in acciaio inox.
- Corpo in ottone estruso.
- Finiture in ottone e nichel opaco.
- Viene fornito con 5 chiavi punzonate.
- Chiave compatibile con: cilindri Serie M+ (Anti Snap), Serie M, lucchetti Titan e Huno80.






Pomolo asse
rasabile
Cod. 900530
6,73 €


Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
NOTTOLINO: 15mm. Pack.							
RX3030L	026200	■	60	30	30	12	21,96
RX3030N	026210	■	60	30	30	12	24,11
RX3035N	026310	■	65	30	35	12	25,62
RX3040L	026400	■	70	30	40	12	24,24
RX3040N	026410	■	70	30	40	12	26,62
RX3535L	027000	■	70	35	45	12	24,24
RX3535N	027010	■	70	35	45	12	26,62
RX3540N	027110	■	75	35	40	12	27,90
RX3045N	026510	■	75	30	45	12	27,90
RX3050N	026610	■	80	30	50	12	29,12

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
RX3545N	027170	■	80	35	45	12	29,12
RX4040L	027400	■	80	40	40	12	27,84
RX4040N	027410	■	80	40	40	12	29,12
RX3060N	026810	■	90	30	60	12	31,44
RX4050N	027610	■	90	40	50	12	31,44
RX4545N	027810	■	90	45	45	12	31,44
RX3070N	026910	■	100	30	70	12	33,90
RX4060N	027710	■	100	40	60	12	33,90
RX5050N	027910	■	100	50	50	12	33,90
NOTTOLINO: 13mm. Pack.							
RX3030LC	026250	■	60	30	30	12	21,96

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
RX3030NC	026260	■	60	30	30	12	24,11
RX3040LC	026450	■	70	30	40	12	24,24
RX3040NC	026460	■	70	30	40	12	26,62
RX3535LC	027050	■	70	35	45	12	24,24
RX3535NC	027060	■	70	35	45	12	26,62
RX4040LC	027450	■	80	40	40	12	27,84
RX4040NC	027460	■	80	40	40	12	30,56
NOTTOLINO: 15mm. Pack.							
RX3030L	026201	■	60	30	30	5	22,61
RX3030N	026211	■	60	30	30	5	24,75
RX3040L	026401	■	70	30	40	5	24,90



Cod. 900290
7,31 €



Cod. 900290
7,31 €



Cod. 900200
22,55 €



PAG. 64

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
RX3040N	026411		70	30	40	5	27,27
RX3535L	027001		70	35	45	5	24,90
RX3535N	027011		70	35	45	5	27,27
RX4040L	027401		80	40	40	5	28,48
RX4040N	027411		80	40	40	5	31,21

NOTTOLINO: 13mm Pack.

RX3030LC	026251		60	30	30	5	22,61
RX3030NC	026261		60	30	30	5	24,75
RX3040LC	026451		70	30	40	5	24,90
RX3040NC	026461		70	30	40	5	27,27
RX3535LC	027051		70	35	45	5	24,90

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
RX3535NC	027061		70	35	45	5	27,27
RX4040LC	027451		80	40	40	5	28,48
RX4040NC	027461		80	40	40	5	31,21

POMOLO. NOTTOLINO: 15mm Pack.

RXP3030L	026202		60	30	30	6	28,83
RXP3030N	026212		60	30	30	6	31,67
RXP3040L	026402		70	30	40	6	31,86
RXP3040N	026412		70	30	40	6	34,97
RXP3535L	027002		70	35	35	6	31,86
RXP3535N	027012		70	35	35	6	34,97
RXP4040L	027402		70	40	30	6	36,56

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
RXP4040N	027412		80	30	50	6	40,13

POMOLO. NOTTOLINO: 13mm Pack.


RXP3030LC	026252		60	30	30	6	28,83
RXP3030NC	026262		60	30	30	6	31,67
RXP3040LC	026452		70	30	40	6	31,86
RXP3040NC	026462		70	30	40	6	34,97
RXP3535LC	027052		70	35	45	6	31,86
RXP3535NC	027062		70	35	45	6	34,97
RXP4040LC	027452		80	40	40	6	36,56
RXP4040NC	027462		80	40	40	6	40,13

Serie M + (Anti Snap)

Il sistema Anti Snap rende più sicura la serratura, nel caso si tenti di strappare il cilindro, questo si romperà nel punto di rottura programmato.

La Serie M Anti Snap di IFAM fornisce:

- Cilindro a profilo europeo ad elevata sicurezza. Certificato secondo EN:1303:2015.
- 2 fermi antitrapano extra.
- Protezione antibumping.
- Cilindro con sistema di sicurezza antigimaldello.
- Dispone di 6 pistoni temprati con migliaia di combinazioni disponibili.
- Molle in acciaio inox.
- Doppio antisnap con misure asimmetriche (verificare la disponibilità).
- Viene fornito con 5 chiavi punzonate..
- Chiave compatibile con: cilindri Serie M e lucchetti Titan e Huno 80.
- Altre opzioni disponibili: confezionamento in blister, cilindri con pomolo (verificare la disponibilità).



Pomolo asse
rasabile
Cod. 900530
6,73 €

COME FUNZIONA IL SISTEMA ANTI SNAP

CON ANTI SNAP



Prendiamo come esempio un cilindro che sporge dalla serratura della porta.



Il cilindro resta esposto per chi intende estrarlo, rompendolo dall'esterno.



Il sistema anti-snap fa in modo che il cilindro si rompa all'altezza della linea di taglio programmata.



In questo modo il resto del corpo del cilindro resta intatto e in funzione.

CON ANTI SNAP



Se l'utente inserisce la chiave, il cilindro funziona; gli scassinatori invece non potranno più estrarlo attraverso il rotore.



Vista delle due parti: il corpo, intatto nella serratura, e la parte frontale del cilindro fino alla linea di rottura programmata.




SENZA ANTI SNAP




Senza la protezione della linea di rottura programmata, se il cilindro sporge dalla serratura della porta...



... il corpo del cilindro si spezza in centro e agevola l'accesso da parte dello scassinatore.



Cod. 900360
6,00 €



Cod. 900360
6,00 €



Cod. 900130
13,08 €



PAG. 64



Cod. 178120
256,84 €


Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
NOTTOLINO:15mm. Pack.							
M3030SN	035214		60	30	30	12	18,30
M3030SL	035204		60	30	30	12	22,62
M3040SN	035414		70	30	40	12	20,21
M3040SL	035404		70	30	40	12	24,98
M3535SN	036014		70	35	35	12	20,21
M3535SL	036004		70	35	35	12	24,98
M3050SN	035614		80	30	50	12	22,10
M3050SL	035604		80	30	50	12	27,32
M4040SN	036414		80	40	40	12	22,10
M4040SL	036404		80	40	40	12	27,32

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
NOTTOLINO:13mm. Pack.							
M3030SNC	035264		60	30	30	12	18,30
M3030SLC	035254		60	30	30	12	22,62
M3040SNC	035464		70	30	40	12	20,21
M3040SLC	035454		70	30	40	12	24,98
M3535SNC	036064		70	35	35	12	20,21
M3535SLC	036054		70	35	35	12	24,98
M3050SNC	035664		80	30	50	12	22,10
M3050SLC	035654		80	30	50	12	27,32
M4040SNC	036464		80	40	40	12	22,10
M4040SLC	036454		80	40	40	12	27,32

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
CILINDRO FRIZIONATO. NOTTOLINO:15mm Pack.							
M3030SLD	035224		60	30	30	1	18,68
M3030SND	035234		60	30	30	1	20,53
M3040SLD	035424		70	30	40	1	20,64
M3040SND	035434		70	30	40	1	22,66
M3535SLD	036024		70	35	45	1	20,64
M3535SND	036034		70	35	45	1	22,66
M3050SND	035634		80	30	50	1	24,80
M4040SLD	036424		80	40	40	1	23,70
M4040SND	036434		80	40	40	1	24,80

Serie M

- Cilindro a profilo europeo.
Certificato secondo EN:1303:2015.
- Protezione antibumping e antigrimaldello.
- 6 pistoni con migliaia di combinazioni.
- Dotato di pistoni temprati e perni antitrapano.
- Molle in acciaio inox.
- Finiture in ottone e nichel
- Include 5 chiavi a punzonate.
- Chiave compatibile con: cilindri Serie M+ (Anti Snap) e lucchetti Titan e Huno 80.
- Cilindro frizionato che consente l'apertura in presenza di una chiave inserita nel lato opposto.
- Disponibili mezzi cilindri, cilindri con pomolo, cilindri con angolo di nottolino variabile e cilindri regolabili per maniglioni antipanico.





Pomolo asse
rasabile
Cod. 900530
6,73 €


Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
NOTTOLINO: 15mm. Pack.							
M1030L	035000		40	10	30	12	11,09
M1030N	035010		40	10	30	12	11,69
M1040L	036200		50	10	40	12	12,45
M1040N	036210		50	10	40	12	13,12
M3030L	035200		60	30	30	12	13,48
M3030N	035210		60	30	30	12	14,81
M3035L	035300		65	30	35	12	14,33
M3035N	035310		65	30	35	12	15,75
M3040L	035400		70	30	40	12	14,89
M3040N	035410		70	30	40	12	16,35
M3535L	036000		70	35	35	12	14,89
M3535N	036010		70	35	35	12	16,35
M3045L	035500		75	30	45	12	16,00
M3045N	035510		75	30	45	12	17,14
M3540L	036100		75	35	40	12	16,00
M3540N	036110		75	35	40	12	17,14
M3050L	035600		80	30	50	12	17,10
M3050N	035610		80	30	50	12	17,89
M4040L	036400		80	40	40	12	17,10
M4040N	036410		80	40	40	12	17,89
M3545L	037100		80	35	45	12	17,10
M3545N	037110		80	35	45	12	17,89
M3550L	037200		85	35	50	12	17,94
M3550N	037210		85	35	50	12	18,64

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M3060L	035800		90	30	60	12	18,03
M3060N	035810		90	30	60	12	19,36
M4050L	036600		90	40	50	12	18,03
M4050N	036610		90	40	50	12	19,36
M4545L	036800		90	45	45	12	18,03
M4545N	036810		90	45	45	12	19,36
M3070L	035900		100	30	70	12	20,85
M3070N	035910		100	30	70	12	20,82
M4060L	036700		100	40	60	12	19,86
M4060N	036710		100	40	60	12	20,82
M5050L	036900		100	50	50	12	19,86
M5050N	036910		100	50	50	12	20,82
M5060N	036980		110	50	60	6	24,66
M5060L	036970		100	50	60	6	24,50
M6060N	037000		120	60	60	6	25,69
M6060L	036990		120	60	60	6	25,52
NOTTOLINO: 13mm. Pack.							
M1030LC	035050		40	10	30	12	11,09
M1030NC	035060		40	10	30	12	11,69
M1040LC	036250		50	10	40	12	12,45
M1040NC	036260		50	10	40	12	13,12
M3030LC	035250		60	30	30	12	13,48
M3030NC	035260		60	30	30	12	14,81
M3035LC	035350		65	30	35	12	14,33
M3035NC	035360		65	30	35	12	15,75

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M3040LC	035450		70	30	40	12	14,89
M3040NC	035460		70	30	40	12	16,35
M3535LC	036050		70	35	35	12	14,89
M3535NC	036060		70	35	35	12	16,35
M3045LC	035550		75	30	45	12	16,00
M3045NC	035560		75	30	45	12	17,14
M3540LC	036150		75	35	40	12	16,00
M3540NC	036160		75	35	40	12	17,14
M3050LC	035650		80	30	50	12	17,10
M3050NC	035660		80	30	50	12	19,89
M4040LC	036450		80	40	40	12	17,10
M4040NC	036460		80	40	40	12	19,89
M3545LC	037150		80	35	45	12	17,10
M3545NC	037160		80	35	45	12	19,89
M3550LC	037250		85	35	50	12	17,94
M3550NC	037260		85	35	50	12	18,64
M3060LC	035850		90	30	60	12	18,03
M3060NC	035860		90	30	60	12	19,36
M4050LC	036650		90	40	50	12	18,03
M4050NC	036660		90	40	50	12	19,36
M4545LC	036850		90	45	45	12	18,03
M4545NC	036860		90	45	45	12	19,36
M3070LC	035950		100	30	70	12	19,86
M3070NC	035960		100	30	70	12	20,82
M4060LC	036750		100	40	60	12	19,86
M4060NC	036760		100	40	60	12	20,82



Cod. 900360
6,00 €



Cod. 900360
6,00 €



Cod. 900130
13,08 €



Cod. 178120
256,84 €



PAG. 64

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M5050LC	036950		100	50	50	12	19,86
M5050NC	036960		100	50	50	12	20,82

NOTTOLINO: 15mm. Pack.

M1030L	035001		40	10	30	5	11,74
M1030N	035011		40	10	30	5	12,33
M1040L	036201		50	10	40	5	13,09
M1040N	036211		50	10	40	5	13,75
M3030L	035201		60	30	30	5	14,12
M3030N	035211		60	30	30	5	15,44
M3035L	035301		65	30	35	5	14,97
M3035N	035311		65	30	35	5	16,36
M3040L	035401		70	30	40	5	15,53
M3040N	035411		70	30	40	5	17,00
M3535L	036001		70	35	35	5	15,53
M3535N	036011		70	35	35	5	17,00
M3045L	035501		75	30	45	5	16,62
M3045N	035511		75	30	45	5	17,80
M3540L	036101		75	35	40	5	16,62
M3540N	036111		75	35	40	5	17,80
M3050L	035601		80	30	50	5	17,74
M3050N	035611		80	30	50	5	18,50
M4040L	036401		80	40	40	5	17,74
M4040N	036411		80	40	40	5	18,50
M3545L	037101		80	35	45	5	17,74
M3545N	037111		80	35	45	5	18,50

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M3550L	037201		85	35	50	5	18,58
M3550N	037211		85	35	50	5	19,28
M3060L	035801		90	30	60	5	18,66
M3060N	035811		90	30	60	5	20,01
M4050L	036601		90	40	50	5	18,66
M4050N	036611		90	40	50	5	20,01
M4545L	036801		90	45	45	5	18,66
M4545N	036811		90	45	45	5	20,01

NOTTOLINO: 13mm Pack.

M1030LC	035051		40	10	30	5	11,74
M1030NC	035061		40	10	30	5	12,33
M1040LC	036251		50	10	40	5	13,09
M1040NC	036261		50	10	40	5	13,75
M3030LC	035251		60	30	30	5	14,12
M3030NC	035261		60	30	30	5	15,44
M3035LC	035351		65	30	35	5	14,97
M3035NC	035361		65	30	35	5	16,36
M3040LC	035451		70	30	40	5	15,53
M3040NC	035461		70	30	40	5	17,00
M3535LC	036051		70	35	35	5	15,53
M3535NC	036061		70	35	35	5	17,00
M3045LC	035551		75	30	45	5	16,62
M3045NC	035561		75	30	45	5	17,80
M3540LC	036151		75	35	40	5	16,62
M3540NC	036161		75	35	40	5	17,80

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M3050LC	035651		80	30	50	5	17,74
M3050NC	035661		80	30	50	5	18,50
M4040LC	036451		80	40	40	5	17,74
M4040NC	036461		80	40	40	5	18,50
M3545LC	037151		80	35	45	5	17,74
M3545NC	037161		80	35	45	5	18,50
M3550LC	037251		85	35	50	5	18,58
M3550NC	037261		85	35	50	5	19,28
M3060LC	035851		90	30	60	5	18,66
M3060NC	035861		90	30	60	5	20,01
M4050LC	036651		90	40	50	5	18,66
M4050NC	036661		90	40	50	5	20,01
M4545LC	036851		90	45	45	5	18,66
M4545NC	036861		90	45	45	5	20,01

POMOLO. NOTTOLINO: 15mm Pack.

MP3030L	035202		60	30	30	6	18,55
MP3030N	035212		60	30	30	6	20,37
MP3040L	035402		70	30	40	6	20,52
MP3040N	035412		70	30	40	6	22,52
MP3535L	036002		70	35	35	6	20,52
MP3535N	036012		70	35	35	6	22,52
MP4030L	036302		70	40	30	6	19,36
MP4030N	036312		70	40	30	6	20,47
MP3050L	035602		80	30	50	6	23,53
MP3050N	035612		80	30	50	6	24,60

Ulteriori riferimenti alla
pagina seguente

Serie M

Continua dalla pagina precedente

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
MP4040L	036402	■	80	40	40	6	23,53
MP4040N	036412	■	80	40	40	6	24,60
MP3060L	035802	■	90	30	60	6	24,88
MP3060N	035812	■	90	30	60	6	26,74

POMOLO. NOTTOLINO: 13mm Pack

MP3030LC	035252	■	60	30	30	6	18,55
MP3030NC	035262	■	60	30	30	6	20,37
MP3040LC	035452	■	70	30	40	6	20,50
MP3040NC	035462	■	70	30	40	6	22,52
MP3535LC	036052	■	70	35	35	6	20,50
MP3535NC	036062	■	70	35	35	6	22,52
MP3050LC	035652	■	80	30	50	6	23,53
MP3050NC	035662	■	80	30	50	6	24,60
MP4040LC	036452	■	80	40	40	6	23,53
MP4040NC	036462	■	80	40	40	6	24,60

CILINDRO FRIZIONATO. NOTTOLINO: 15mm

Pack

M3030LD	035220	■	60	30	30	1	16,98
M3030ND	035230	■	60	30	30	1	18,66

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M3040LD	035420	■	70	30	40	1	18,76
M3040ND	035430	■	70	30	40	1	20,60
M3535LD	036020	■	70	35	35	1	18,76
M3535ND	036030	■	70	35	35	1	20,60
M3045LD	035520	■	75	30	45	1	20,16
M3045ND	035530	■	75	30	45	1	21,60
M3050LD	035620	■	80	30	50	1	21,55
M3050ND	035630	■	80	30	50	1	22,54
M3545LD	037120	■	80	35	45	1	21,55
M3545ND	037130	■	80	35	45	1	22,54
M4040LD	036420	■	80	40	40	1	21,55
M4040ND	036430	■	80	40	40	1	22,54
M3060LD	035820	■	90	30	60	1	22,72
M3060ND	035830	■	90	30	60	1	24,39
M4050LD	036620	■	90	40	50	1	22,72
M4050ND	036630	■	90	40	50	1	24,39
M4545LD	036820	■	90	45	45	1	22,72
M4545ND	036830	■	90	45	45	1	24,39
M3070LD	035920	■	100	30	70	1	25,02
M3070ND	035930	■	100	30	70	1	26,23

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.	€/uni.
M5050LD	036920	■	100	50	50	1	25,02
M5050ND	036930	■	100	50	50	1	26,23

CILINDRO FRIZIONATO. NOTTOLINO: 13mm

Pack

M3030LCD	035270	■	60	30	30	1	16,98
M3030NCD	035280	■	60	30	30	1	18,66
M3040LCD	035470	■	70	30	40	1	18,76
M3040NCD	035480	■	70	30	40	1	20,60

CILINDRI REGOLABILI. NOTTOLINO: 13mm

Pack

M1030LR	035008	■	40	10	30	1	20,53
M1030NR	035018	■	40	10	30	1	21,16
M1040LR	036208	■	50	10	40	1	21,95
M1040NR	036218	■	50	10	40	1	22,64

CILINDRI CON NOTTOLINO REGOLABILE.

NOTTOLINO: 13mm Pack

M1030LA	035003	■	40	10	30	1	18,18
M1030NA	035013	■	40	10	30	1	18,80
M1040LA	036203	■	50	10	40	1	19,59
M1040NA	036213	■	50	10	40	1	20,29

Cilindro elettrico M27x45

- Adatto per l'uso negli ascensori.
- Micro interruttore.
- Corpo e componenti in ottone e molle in acciaio inox.




Ref.	Cod.	Cl.	Uni.	€/uni.
M27x45	040130	■	3	53,69




Cilindretti C111




- Cilindretti per armadietti e cassetti metallici.
- Corpo in lega di zinco ottenuto mediante fusione iniettata ad elevata precisione.
- Lamelle di sicurezza con molle inossidabili.
- Linguetta in acciaio nichelato.
- Alloggio totale della chiave nel cilindro.
- Ideale per armadi metallici e in legno, archivi, cassette postali, cassette degli attrezzi...




C111 A



C111 B



C111 C



C111 F

Ref.	Cod.	IPL		Pack	Uni.	€/uni.
111A	000253	6			20	2,81
111A BT	000251	6			6	3,60
111A KA	000261	6			20	3,15
111A KN	000262	6			20	3,50
111B	000254	6			20	2,81
111C	000255	6			20	2,81
111C BT	000252	6			6	3,60

Ref.	Cod.	IPL		Pack	Uni.	€/uni.
111C KA	000263	6			20	3,15
111C KN	000264	6			20	3,50
111F	000256	6			20	2,81
111F KA	000267	6			20	3,15
111F KN	000268	6			20	3,50
111 corta inox KA	000272	6			20	3,28
111 caravana	000260	6			20	3,10

	Ref.	Cod.	€/uni.
	Pomolo asse rasabile	470698	7,05
	Pomolo d'ottone per cilindri	470700	7,05
	Pomolo di nichel per cilindri	470710	7,91
	Vite per pomolo	470740	1,20
	Palla per pomolo	470715	0,09
	Scatola elettrica da incasso	040160	81,39
	Scatola elettrica sovrapposta	040150	83,46
	Vite M5x40	437625	0,14
	Vite M5x50	437626	0,19
	Vite M5x60	437620	0,24

	Ref.	Cod.	€/uni.
	Vite M5x70	437627	0,28
	Vite M5x80	437628	0,47
	Kit montaggio Serie M	178120	256,84
	Nottolino corto Serie M	462360	0,47
	Nottolino corto Serie RX / WX	462351	0,32
	Nottolino lungo Serie M	462361	0,47
	Nottolino lungo Serie RX / WX	462350	0,32
	Anello di soggezione Serie M / RX / WX	449005	0,09
	Clip di montaggio	178810	43,87



LUCCHETTI

ALTA SICUREZZA



PAG. 24

SICUREZZA



PAG. 26

SERIE ZN



PAG. 27

**RESISTENZA
ALL'OSSIDAZIONE**



PAG. 28

**DESIGN E
COMBINAZIONE**



PAG. 32

PORTALUCCHETTI





PAG. 34

Titán



- Livello di sicurezza 6 secondo la normativa EN12320.
- Corpo in acciaio cementato con rivestimento in nichel. Massima resistenza all'ossidazione.
- Chiusura a doppio aggancio con sfere in acciaio ad elevata resistenza.
- Arco in acciaio anti-cesoia con diametro 14 mm carbonitrurato.
- Cilindro antigirimaldello con doppio defender in acciaio. Massima sicurezza.
- Ideale per luoghi ad elevato rischio di furti: garage, magazzini e container per il trasporto merci.
- Viene fornito con 3 chiavi a punzonate con milioni di combinazioni disponibili.
- Chiave compatibile con: cilindri Serie M+ (Anti Snap) e Serie M; lucchetti Huno 80.





Ref.	Code	IPL		Pack	Uds	€/ud.
Titán	051400	10			4	81,63
Titán KA	051405	10			4	85,67
Titán KN	051407	10			4	88,23

Huno 80



- Livello di sicurezza 5 secondo la normativa EN12320.
- Corpo in lega d'acciaio con elevate prestazioni.
- Arco in acciaio con diametro 14 mm.
- Anello di protezione per impedire il taglio dell'arco.
- Chiusura mediante sfera in acciaio ad elevata resistenza.
- Defender di protezione antitrapano in acciaio con spessore 4 mm.
- Ideale per luoghi ad elevato rischio di furti: serrande di negozi, magazzini e container per il trasporto merci.
- Viene fornito con 3 chiavi punzonate con milioni di combinazioni disponibili.
- Chiave compatibile con: cilindri Serie M+ (Anti Snap) e Serie M; lucchetti Titan.



Ref.	Code	IPL		Pack	Uds	€/ud.
Huno 80	051900	10			6	65,53
Huno 80 KA	051905	10			6	69,23
Huno 80 KN	051907	10			6	71,71

Hércules A / Hércules B




HERCULES A




HERCULES B



- Livello di sicurezza 4 secondo la normativa EN12320 (Hercules B) e livello di sicurezza 3 (Hercules A).
- Corpo in acciaio carbonitrurato con rivestimento in nichel antiossidazione.
- Arco in lega d'acciaio al cromo-nichel-molibdeno temprato e cromato.
- Sistema di protezione dell'arco anti-cesoia e anti-leva (Hercules A).
- Sistema a doppio aggancio con sfere in acciaio.
- Cilindro antigimaldello con protezione antitrapano mediante due defender in acciaio carbonitrurato e nichelato.
- Ideale per luoghi ad elevato rischio di furti: garage, magazzini e container per il trasporto merci.
- Viene fornito con 3 chiavi punzonate con milioni di combinazioni disponibili.
- Chiave compatibile con: antifurti per moto Disk Giant, Traveller Mini Secure e catena Top Giant.



PAG. 65





PAG. 65



Cod. 900240
20,86 €



PAG. 65




Ref.	Code	IPL		Pack	Uds	€/ud.
Hércules A	051200	10			3	75,09
Hércules A KA	051205	10			3	79,01
Hércules A KN	051207	10			3	81,53

Ref.	Code	IPL		Pack	Uds	€/ud.
Hércules B	051300	10			6	68,81
Hércules B KA	051305	10			6	72,60
Hércules B KN	051307	10			6	75,14


S360



- Livello di sicurezza 4 secondo la normativa EN12320.
- Corpo ed arco in lega d'acciaio con elevate prestazioni e straordinaria resistenza all'ossidazione.
- Chiusura a doppio aggancio con sfere in acciaio.
- Arco in acciaio dal diametro di 11 mm.
- Cilindro con fermi in acciaio antitrapano e sette pistoni in linea.
- Viene fornito con 3 chiavi a 7 pistoni.




PAG. 65



PAG. 65



PAG. 65




Ref.	Cod.	IPL	A		Pack	Uni	€/uni
ARCO NORMALE							
S360	051700	9	30			3	48,50
S360 KA	051705	9	30			3	52,53
S360 KN	051707	9	30			3	53,61
S360 sin cilindro	051700s	9	30			3	41,90
ARCO LUNGO							
S360AL	051710	9	50			3	48,78
S360AL KA	051715	9	50			3	51,80
S360AL KN	051717	9	50			3	53,89

Serie ZN

Serie ZN




- Lucchetti con buona resistenza alla corrosione, grazie alla sua speciale lega di zinco.
- Corpo ottenuto per stampaggio ad iniezione di alta precisione.
- Arco in acciaio temprato.
- Molle in acciaio inox.
- Eccellente durata.
- Particolarmente resistente agli agenti chimici.



PAG. 65



PAG. 65





Ref.	Cod.	A	B	C	D	L		Pack	Uni.	€/uni
ZN30	006300	30	28	18,5	5	16			12	2,03
ZN30 KN	006307	30	28	18,5	5	16			12	2,33
ZN40	006400	40	32,5	23	5	23			12	3,03
ZN40 KN	006407	40	32,5	23	5	23			12	3,33
ZN50	006500	50	40	31	8	28			6	5,37
ZN50 KN	006507	50	40	31	8	28			6	5,67
ZN60	006600	60	44	36	9,5	34,5			6	6,32
ZN60 KN	006607	60	44	36	9,5	34,5			6	6,62



InoxTop



- Il top della gamma della serie di lucchetti inossidabili IFAM.
- 100% acciaio inossidabile: arco, corpo, cilindro e componenti interni.
- Progettato per resistere alle condizioni di umidità e corrosione più dure.
- Meccanismo di chiusura doppio con sfere di acciaio inossidabile.
- Sistema con chiave non estraibile a lucchetto aperto.
- Chiave a dischi di sicurezza. Consegnato con 3 chiavi.
- Chiedere informazioni su servizi di chiavi uguali e di n° determinato.





Ref.	Cod.	ICR	A	B	C	D	L		Pack	Uni	€/uni
InoxTop 40	069240	10	40	34	22	8	19,5			6	27,82
InoxTop 40 KN	069247	10	40	34	22	8	19,5			6	30,05
InoxTop 50	069250	10	50	40	28	8	23			6	35,60
InoxTop 50 KN	069257	10	50	40	28	8	23			6	38,45
InoxTop 60	069260	10	60	44,5	29,5	12	27			6	42,55
InoxTop 60 KA	069265	10	60	44,5	29,5	12	27			6	45,00
InoxTop 60 KN	069267	10	60	44,5	29,5	12	27			6	45,95

Serie Inox



- Arco in acciaio inox AISI 316.
- Corpo in ottone estruso di elevata qualità, appositamente trattato contro l'ossidazione mediante nichelatura e cromatura.
- Tutti i componenti interni sono inossidabili: molle, fermi di blocco, chiusura...
- Sistema di chiusura a doppio aggancio con trattamento antiossidazione.
- Massima resistenza all'ossidazione rilevata nei test in camera a nebbia salina ASTM B-117, DIN 50021, ISO 3768.
- Cilindro cromato ad elevata precisione.
- Viene fornito con 2 chiavi.
- La chiave del lucchetto Inox50 è compatibile con: lucchetti InoxPlus50, Max5 e Cavo Inox.



Ref.	Cod.	ICR	A	B	C	D	L		Pack	Uni.	€/uni.	Ref.	Cod.	ICR	A	B	C	D	L		Pack	Uni.	€/uni.
ARCO NORMALE												ARCO LUNGO											
Inox30	083000	8	30	27	17,5	5	15,5			12	8,70	Inox60 KA	086005	8	60	45	33	9,5	35			6	17,95
Inox30	083001	8	30	27	17,5	5	15,5			6	9,04	Inox60 KN	086007	8	60	45	33	9,5	35			6	18,35
Inox30 KA	083005	8	30	27	17,5	5	15,5			12	9,56												
Inox30 KN	083007	8	30	27	17,5	5	15,5			12	9,91	Inox30AL	083010	8	30	27	32	5	15,5			12	8,99
Inox30 (Pack 3)	083003	8	30	27	17,5	5	15,5			12	20,96	Inox30AL	083011	8	30	27	32	5	15,5			6	9,34
Inox40	084000	8	40	32	22,5	6	23			12	10,89	Inox30AL KA	083015	8	30	27	32	5	15,5			12	9,83
Inox40	084001	8	40	32	22,5	6	23			6	11,37	Inox30AL KN	083017	8	30	27	32	5	15,5			12	10,18
Inox40 KA	084005	8	40	32	22,5	6	23			12	11,79	Inox40AL	084010	8	40	32	42,5	6	23			12	11,39
Inox40 KN	084007	8	40	32	22,5	6	23			12	12,12	Inox40AL	084011	8	40	32	42,5	6	23			6	11,85
Inox50	085000	8	50	40	27	8	29			6	13,86	Inox40AL KA	084015	8	40	32	42,5	6	23			12	12,29
Inox50	085001	8	50	40	27	8	29			6	14,35	Inox40AL KN	084017	8	40	32	42,5	6	23			12	12,62
Inox50 KA	085005	8	50	40	27	8	29			6	14,82	Inox50AL	085010	8	50	40	48,5	8	29			6	14,43
Inox50 KN	085007	8	50	40	27	8	29			6	15,15	Inox50AL	085011	8	50	40	48,5	8	29			6	14,90
Inox60	086000	8	60	45	33	9,5	35			6	16,80	Inox50AL KA	085015	8	50	40	48,5	8	29			6	15,39
Inox60	086001	8	60	45	33	9,5	35			6	17,38	Inox50AL KN	085017	8	50	40	48,5	8	29			6	15,72



Cavo Inox




- Cavo d'acciaio con diametro 6 mm. rivestito in PVC.
- Montato sul corpo di un lucchetto Inox50.
- Progettato per unire e proteggere gli elementi che sono a distanza, grazie al suo arco flessibile.
- Ideale per uso esterno.
- Viene fornito con 2 chiavi.
- Chiave compatibile con: lucchetti Max50 e Inox50.


1030



- Elevata resistenza all'ossidazione.
- Corpo in ottone nichelato.
- Arco in acciaio inox con diametro 8 mm.
- Elevato livello di sicurezza.
- Grande versatilità.
- Compatibile con la maggior parte dei mezzi cilindri a profilo europeo (10/30) presenti sul mercato.
- Nella gamma IFAM è compatibile con i mezzi cilindri WX, RX ed M.



PAG. 65



PAG. 65



Cod. 900050
9,80 €





PAG. 64



PAG. 65



PAG. 65




Ref.	Cod.	ICR		Pack	Uni.	€/uni.
Inox Cable	085051	8			6	17,09
Inox Cable KA	085055	8			6	18,11
Inox Cable KN	085057	8			6	18,44

Ref.	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
1030	056312		6	15,76


Max50



- Buon livello di sicurezza grazie all'arco protetto dal diametro di 8 mm.
- Arco realizzato in acciaio inox AISI303, con massima resistenza alla corrosione.
- Corpo in ottone estruso di alta qualità con trattamento antiossidazione al nichel e cromo.
- Sistema a doppio aggancio con sfere in acciaio inox AISI 303.
- Viene fornito con 2 chiavi.
- Chiave compatibile con: lucchetti Inox 50 e Inox Cable.



PAG. 65



PAG. 65




Cod. 900050
9,80 €



PAG. 64



PAG. 65



Ref.	Cod.	ICR		Pack	Uni.	€/uni.
Max50	045150	8			5	20,40
Max50	045151	8			6	21,42
Max50 KA	045155	8			5	21,42
Max50 KN	045157	8			5	21,73




Black Force

N



- Luchetto a combinazione d'alta sicurezza
- Arco in acciaio 8 millimetri di diametro.
- Disponibile opzione arco protetto contro gli attacchi di taglio e leva.
- Sistema di doppia chiusura d'elevata resistenza alla trazione
- Corpo robusto in lega di zinco.
- Doppio ancoraggio di corpo attraverso l'albero che impedisce l'apertura di scimmage.
- Combinazione programmabile con 10.000 combinazioni diverse.
- Disponibile con o senza copertura di silicone per proteggere il lucchetto e l'area che protegge. La copertura è fornita con modelli ad arco schermati.
- Ideale per uso esterno, grazie al rivestimento anti-corrosione.



Ref.	Cod.	IPL	A	B	C	D	L	Pack	Uni.	€/uni.
ARCO NORMALE										
Black force AN	051810	8	56	56	32	8	25,5		10	15,46
ARCO NORMALE PROTETTO										
Black force APN	051830	8	56	56	32	8	25,5		10	20,93
ARCO LUNGO										
Black force AL	051820	8	56	56	58	8	25,5		10	16,76
ARCO LUNGO PROTETTO										
Black force APL	051840	8	56	56	58	8	25,5		10	22,91
ACCESSORI										
Copertura silicone	051840								1	2,44

S4MK


N



- Lucchetto a combinazione con chiave di emergenza. Con questa chiave si può aprire il lucchetto se si dimentica la combinazione o se è necessario aprirlo senza usare la combinazione.
- Corpo in lega di zinco.
- Arco in acciaio temprato di 4,7 mm. di spessore (più sottile rispetto al modello R4MK) per adattarsi a qualsiasi tipo di armadietto.
- Programmabile con 4 rotelle. Possibilità di scegliere tra 10.000 combinazioni.
- Le chiavi di emergenza sono vendute separatamente e possono essere richieste nel punto di vendita o a IFAM.



PAG. 65



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
S4MK KN	000688	8		7	11,79


R4MK



- Lucchetto a combinazione con chiave di emergenza. Con questa chiave si può aprire il lucchetto se si dimentica la combinazione o se è necessario aprirlo senza usare la combinazione.
- Corpo in lega di zinco.
- Arco in acciaio temprato di 6,5 mm. di spessore.
- Programmabile con 4 rotelle. Possibilità di scegliere tra 10.000 combinazioni.
- Le chiavi di emergenza sono vendute separatamente e possono essere richieste nel punto di vendita o a IFAM.
- Lucchetti ideali per palestre, centri sportivi, scuole...



PAG. 65




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
R4MK KN	000690	8		7	14,18

Hook

N



- Moschettone leggero e resistente in lega di alluminio con spessore 8 mm.
- Rivestito con strato di vernice a elevato grado di resistenza alle intemperie.
- Chiusura con combinazione a 4 rotelline. Possibilità di scegliere tra 10.000 combinazioni.
- È provvisto di un cavo per agevolare il blocco degli elementi a distanza.
- Cavo in acciaio intrecciato rivestito in PVC: 3mm di diametro e 1.2m di lunghezza.
- Disponibile nei colori rosso e nero.
- Ideale per assicurare il casco alla moto, per attività all'aperto e per la chiusura di zaini, borse, borsoni sportivi ecc.



Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Hook	■	046680N	5	🔑	1	12,69
Hook	■	046680R	5	🔑	1	12,69


PR50



- Corpo in ottone cromato e lucidato, caratterizzato dalla sua robustezza.
- Arco di 8 mm in acciaio carbonitrurato e cromato.
- L'utente può programmare la propria combinazione tramite la chiave di sicurezza fornita insieme al lucchetto.
- Robusto, ideale per luoghi dove necessario un particolare livello di sicurezza.
- Sistema di chiusura a doppio aggancio.



PAG. 65



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
PR50	000630	7	🔑	6	17,04


Col Combi 30



- Corpo in alluminio che conferisce ai lucchetti una notevole leggerezza.
- Arco in acciaio cromato con diametro 5 mm.
- Apertura e chiusura a combinazione con tre rotelle. Possibilità di scegliere tra 1000 combinazioni.
- Disponibili in 6 colori: nero, azzurro, giallo, violetto, verde e rosso.
- Ideali per armadietti di palestre, scuole, luoghi di lavoro...



PAG. 65



Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Col Combi 30		000614A	5		6	5,41
Col Combi 30		000614B	5		6	5,41
Col Combi 30		000614N	5		6	5,41
Col Combi 30		000614R	5		6	5,41
Col Combi 30		000614P	5		6	5,41
Col Combi 30		000614V	5		6	5,41


Serie CS



- Corpo in lega di zinco ottenuto mediante fusione iniettata ad elevata precisione.
- Arco in acciaio temprato e cromato.
- Strato protettivo di vernice speciale e parte laterale ergonomica in PVC.
- Particolarmente indicato per valigie, materiale sportivo, impianti sportivi, ecc. Lucchetto C25S: lucchetto C25S con cavo lungo circa 1 m che consente di assicurare più elementi contemporaneamente.



PAG. 65



Ref.	Cod.	IPL	A	B	C	D	L	Pack	Uni.	€/uni.
C25S	000680	6	26	31,5	14,5	3	9		6	4,81
C25S Cable	000680C	6	26	31,5	14,5	3	9		6	7,11
C35S	000682	6	34,5	37	19,5	4,7	14		6	5,51
C45S	000684	6	44,5	49	26	6,3	19,5		6	7,07




Serie CR



- Corpo in ottone.
- Arco in acciaio cromato.
- Programmazione con 3 rotelle (possibilità di scelta tra 1.000 combinazioni) per i lucchetti C20R e C30R.
- Programmazione con 4 rotelle (possibilità di scelta tra 10.000 combinazioni) per il lucchetto C40R.



PAG. 65



Ref.	Cod.	IPL	A	B	C	D	L	Pack	Uni.	€/uni.
C20R	000615	6	21	30	22,5	3	9		12	5,28
C30R	000617	6	28	41,5	26	5	12,7		6	7,36
C40R	000619	6	38	49	30,2	6,3	19		6	8,33


TrypLock35



- Speciale per bagagli per viaggi negli Stati Uniti.
- Indicatore che permette di vedere se il proprio bagaglio è stato ispezionato dalla dogana.
- Conforme allo standard TSA che consente al servizio di sicurezza aeroportuale degli Stati Uniti l'ispezione del bagaglio senza danneggiarlo.



PAG. 65



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
TrypLock35	000677	5		6	6,25

Circular Combi


N



- Corpo in acciaio inox.
- Arco protetto anti-cesoia.
- Apertura e chiusura di combinazione con 4 rulli. 10.000 combinazioni tra cui scegliere.
- Particolarmente indicato per ambienti esterni e zone soggette ad intemperie: arredi urbani, contenitori, recinzioni...



PAG. 65



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Circular Combi	000552	8		6	13,26


Circular



- Corpo in acciaio inox.
- Arco protetto anti-cesoia.
- Estrazione della chiave esclusivamente in posizione di chiusura.
- Particolarmente indicato per ambienti esterni e zone soggette ad intemperie: arredi urbani, contenitori, recinzioni...



PAG. 65




Ref.	Cod.	IPL		Pack	Uni.	€/uni.
Circular	000550	8			6	11,31
Circular KN	000557	8			6	12,47



WP45



- Corpo in lamiera di acciaio rivestito in materiale termoplastico.
- Arco in acciaio temprato e cromato con copertura in materiale termoplastico.
- Copertura isolante per la protezione del cilindro.
- Particolarmente adatto per ambienti esterni all'aperto: WP (Weather Proof).
- Colori assortiti.
- Fornito con 2 chiavi.




Ref.	Cl.	Cod.	IPL		Pack	Uni.	€/uni.
WP45	Yellow	044501A	6			6	10,14
WP45	Blue	044501B	6			6	10,14
WP45 KN	Blue	044507Bn	6			6	11,08
WP45	Red	044501R	6			6	10,14
WP45 KN	Red	044507Rn	6			6	11,08
WP45	Green	044501V	6			6	10,14

GunLock



- Ideato per prevenirne l'utilizzo non autorizzato di pistole, fucili, fucili da caccia e carabine.
- Corpo ottenuto mediante fusione iniettata con custodia protettiva in plastica.
- Viene fornito con due chiavi, una delle quali con led luminoso che agevola l'apertura in condizioni di oscurità.




Ref.	Cod.	IPL		Pack	Uni.	€/uni.
Gun Lock	020107	8			10	7,16

PC410 / PC420 / PC430



- Portalucchetti in acciaio stampato con anello di sospensione rinforzato.
- Spessore del ferro: PC410 (4 mm.), PC420 (5 mm.), PC430 (4 mm.)
- Viti di fissaggio nascoste. Semplice da montare.
- Staffa ideata per la protezione di aree che non dispongono di alcuna sede speciale per il posizionamento di un lucchetto.




Ref.	Cod.	IPL	A	B	C	D	E	Pack	Uni.	€/uni.
PC410	000410	6	73	29	28	9,5	53		6	2,88
PC420	000420	7	112	47	45	13	81		6	5,26
PC430	000430	7	131	47	45	13	100		6	6,62

PCL2



- Portalucchetti in acciaio stampato e temprato.
- Bagno in nichel che lo rende resistente alla corrosione.
- Abbinabile a lucchetti con arco fino a 14,5mm di diametro.
- Studiato per l'utilizzo su portoni, porte di sicurezza, camion, rimorchi, container...




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
PCL2	000458	8		6	10,35



PS455



- Staffa e viti in acciaio carbonitrurato e zincato.
- Viti con design a prova di cesoia e antitrapano.
- Viti DIN 603x63 mm. di lunghezza.
- Adatto a porte con spessore 40 mm.
- Spessore del ferro: 5 mm.
- Ideato per essere utilizzato abbinato a lucchetti ad elevato livello di sicurezza.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
PS455	000455	8		5	12,22

PCH1



- Realizzato in acciaio stampato e temprato.
- Trattamento in bagno di nichel che lo rende resistente alla corrosione.
- Spessore del ferro: 4 mm.
- Abbinabile a lucchetti con arco fino a 13 mm di diametro.
- Particolarmente indicato per la chiusura di griglie a movimento orizzontale.



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
PCH1	000471	7		6	9,93



ANTIFURTI PER MOTO

**CATENE ANTIFURTO
E ANCORAGGI**



PAG. 42

ANTIFURTI A GIUNTI



PAG. 46

**ANTIFURTI
BLOCCA DISCO**



PAG. 47

ANTIFURTI AD ARCO




PAG. 52

H14



- Catena in lega d'acciaio al manganese con livello di resistenza elevato.
- Resistenza alla trazione superiore a 15 tn.
- Maglie a sezione esagonale da 14 mm.
- Trattato in bagno di nichel per elevata resistenza all'ossidazione.
- Eccellente flessibilità.
- Rivestita con tela resistente in nylon di colore nero.
- Ultima maglia più larga per facilitare l'utilizzo con i lucchetti IFAM con livello di sicurezza elevato.
- Due misure: 1,20m e 1,60m.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
H14x120	000885	1,2 m	10	1	69,21
H14x160	000886	1,6 m	10	1	90,39

Top Giant



- Corpo in acciaio temprato.
- Arco in acciaio temprato anti-cesoia con diametro 14 mm.
- Cilindro di sicurezza protetto da due defender in acciaio temprato.
- Catena in acciaio legato H14.
- Elevata resistenza all'ossidazione.
- Include 3 chiavi punzonate.
- Compatibile con: lucchetti Hercules A, Hercules B, e Titan; sistemi antifurto bloccadisco Traveller Mini Secure e Disk Giant 80.



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Top Giant 120	053120	1,2 m	10	1	128,72
Top Giant 160	053160	1,6 m	10	1	140,83

Black Flag

N



- Catena in lega d'acciaio ad elevata resistenza.
- Rivestita con tela protettiva in nylon di colore nero.
- Spessore delle maglie: 8 mm.
- Disponibile in 3 misure: 1.20m, 1.60m e 2m
- Eccellente flessibilità.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Black Flag 120	000850	1,2 m	7	1	9,60
Black Flag 160	000852	1,6 m	7	1	12,66
Black Flag 200	000854	2 m	7	1	15,72

C10



- Maglie a sezione quadrata in acciaio zincato per prevenire l'ossidazione.
- Lunghezza: 120 cm.
- Spessore delle maglie: 10mm.
- Include due chiavi a taglio verticale.
- Sistema di ritenzione della chiave con antifurto aperto.
- Protezione della serratura con coperture in plastica per ripararla dalla polvere e dall'umidità. Rivestimento in nylon per proteggere la moto dallo sfregamento con le maglie.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
C10	000893	1,2 m	8	1	25,74



M10



- Catena in lega d'acciaio ad elevata resistenza.
- Resistenza alla trazione superiore a 8 tonnellate.
- Rivestita con tela protettiva in nylon di colore nero.
- Eccellente flessibilità.
- Ultima maglia più larga per facilitare l'utilizzo con i lucchetti IFAM ad elevata sicurezza.
- Maglie a sezione quadrata da 10 mm.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
M10x120	000881	1,2 m	8	1	26,71
M10x160	000882	1,6 m	8	1	30,25
M10x200	000883	2 m	8	1	43,89

AS1



- Rappresenta il complemento perfetto per i sistemi antifurto a catena IFAM per la protezione della moto.
- Anello in lega di acciaio con diametro 14 mm.
- Grado di durezza dell'anello 55-58 HRC che lo rende particolarmente resistente agli attacchi.
- Base in acciaio con spessore 6mm, con extra resistenza antitrapano.
- Include viti di fissaggio di diametro 16 per il fissaggio permanente su superfici in cemento.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
AS1	000483	10	1	1	40,55

Stop & Go

N



- Valido per legare veicoli a due ruote in garage, scantinati, parcheggi privati, etc.
- Adatto per montaggio sul pavimento o pareti.
- Include tutti gli elementi necessari per l'installazione.
- piastra saldata di spessore 5 mm.
- Passo: 86,5 millimetri
- Disponibile in 2 colori: nero e rosso.
- coperto da uno spesso strato di vernice per prevenire la ruggine.
- Valido per l'utilizzo in interni ed esterni.



Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Stop and Go		000481R	7		1	15,93
Stop and Go		000481N	7		1	15,93



Wheelie

N



- Cavo intrecciato corazzato con allarme da 110 dB incorporato nella serratura.
- Giunti da 2,5 mm di spessore. I giunti si sovrappongono per garantire maggiore protezione del cavo interno in acciaio intrecciato di 5 mm di spessore.
- Corazzatura in resistente PVC per evitare che i giunti graffino la moto.
- Chiusura a punti di sicurezza fabbricata in acciaio e con sistema anti-grimaldello. Include copertura per evitare la penetrazione di umidità e sporcizia.
- Consegnato con 3 chiavi a dischi.
- Disponibile in 3 dimensioni: 1 m, 1,20 m e 1,50 m.
- Include 2 batterie a pulsante da 3V CR2032.
- Eccellente flessibilità.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Wheelie 100	046500	9		1	35,98
Wheelie 120	046510	9		1	37,05
Wheelie 150	046520	9		1	38,85

Slide

N




- Giunti da 3 mm di spessore. I giunti si sovrappongono per garantire maggiore protezione del cavo interno in acciaio intrecciato di 5 mm di spessore.
- Corazzatura in resistente PVC per evitare che i giunti graffino la moto.
- Chiusura in acciaio anti-grimaldello con chiavi laser.
- Consegnato con 3 chiavi.
- Disponibile in 1 m, 1,20 m e 1,50 m.
- Eccellente flessibilità.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Slide 100	046400	1 m		1	16,76
Slide 120	046410	1,2 m		1	18,39
Slide 150	046420	1,5 m		1	20,99

Disk Giant 80



- Corpo in robusto acciaio carbonitrurato rivestito da uno strato di vernice protettiva. Fermo in acciaio temprato e cromato con diametro 15 mm.
- Sistema di chiusura a doppio blocco con elevato livello di sicurezza.
- Cilindro a punti di sicurezza protetto da due defender in acciaio temprato.
- 3 chiavi a punzonate con milioni di combinazioni.
- Particolarmente studiato per un perfetto blocco della ruota anteriore.
- Include custodia in tela resistente, cavo promemoria e supporto.
- Compatibile con: lucchetti Hercules A, Hercules B e Titan; catena Top Giant e antifurto Traveller Mini Secure.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Disk Giant 80	053093	10		1	88,62

Traveller Mini Secure



- Corpo in robusto acciaio carbonitrurato rivestito da uno strato di vernice protettiva. Fermo in acciaio temprato e cromato con diametro 13 mm.
- Cilindro a punti di sicurezza protetto da due defender in acciaio temprato.
- 3 chiavi a punzonate con milioni di combinazioni.
- Particolarmente studiato per un perfetto blocco della ruota anteriore.
- Include custodia in tela resistente, cavo promemoria e supporto.
- Compatibile con: lucchetti Hercules A, Hercules B e Titan; catena Top Giant e antifurto Disk Giant 80.



Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Traveller Mini Secure	053057	10		1	66,71




Wild Card

N



- Antifurto tascabile con elevato livello di sicurezza.
- Corpo in acciaio carbonitrurato e temperato. Massima resistenza al taglio.
- Serratura a punti di sicurezza con migliaia di combinazioni e passante anti-trapano.
- Passante in acciaio indurito. Diametro 5,5.
- Fornito con 3 chiavi a punti di sicurezza.
- Disponibile in 3 colori: cromato, rosso e giallo.
- Vernice di elevata resistenza ai graffi provocati dalla moto.




Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Wild card	■	053061R	7	🔑	1	24,45
Wild card	■	053061C	7	🔑	1	24,45
Wild card	■	053061A	7	🔑	1	24,45

Storm Lock



- Sistema di allarme (110 dbA). Sensore di movimento che avvisa della manipolazione dell'antifurto.
- Fermo in acciaio con diametro 7 mm.
- Corpo in lega di zinco, nichelato e cromato.
- Viene fornito con 2 chiavi punzonate.
- Custodia in tela resistente e set di pile di ricambio.




Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Storm Lock	■	053106	8	🔑	1	31,72
Storm Lock	■	053106R	8	🔑	1	31,72

Master Disk



- Corpo in lega di zinco.
- Arco con diametro 11 mm.
- Chiusura a dischi con migliaia di combinazioni.
- Protezione del corpo resistente
- Fornito con 3 chiavi a dischi, una delle quali con LED luminoso per la visione notturna.
- Include custodia in tela e cavo promemoria.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Master Disk	053045C	8		1	39,39

Custom Steel 50



- Antifurto in acciaio carbonitrurato e temprato.
- Chiusura automatica a chiave tubolare con sistema di sicurezza antitrapano.
- Fermo in acciaio temprato da 5,5 mm.
- Corpo cromato con elevata resistenza all'ossidazione.
- Include cavo promemoria da posizionare sul disco del freno.
- 2 chiavi tubolari.




Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Custom Steel 50	053063	9		1	25,78



Road



- Chiusura automatica con chiave a dischi.
- Protezione antipolvere.
- Fermo in acciaio temprato.
- Due lunghezze: 75 mm. (Road 75) e 100 mm. (Road100).
- Tre colori: giallo, cromato e rosso.
- Design accattivante.
- 3 chiavi tubolari (1 delle quali a LED).




Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Road75	■	053081A	75mm	7	6	10,77
Road75	■	053081R	75mm	7	6	10,77
Road75	■	053081C	75mm	7	6	10,77
Road100	■	053083A	100mm	7	6	14,50
Road100	■	053083R	100mm	7	6	14,50
Road100	■	053083C	100mm	7	6	14,50

DF11



- Chiusura automatica con chiave tubolare.
- Protezione antipolvere.
- Fermo in acciaio temprato.
- Tre colori: giallo, cromato e rosso.
- Design accattivante.
- Viene fornito con 2 chiavi tubolari.
- Include custodia in tela resistente.




Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
DF11	■	053086A	7	7	6	10,65
DF11	■	053086R	7	7	6	10,65
DF11	■	053086C	7	7	6	10,65

DF1 /DF2 /DF3



- Adatto a tutte le moto a disco ventilato.
- Corpo monoblocco in lega ad iniezione.
- Chiusura automatica in acciaio con migliaia di combinazioni.
- Due colori: giallo e rosso.
- 2 chiavi tubolari.



Ref.	Cl.	Cod.	IPL	A	B	C	D	E	F	Pack	Uni.	€/uni.
DF1	■	053076A	6	21	6	48	5,5	27,5	47	🔑	10	9,01
DF1	■	053076R	6	21	6	48	5,5	27,5	47	🔑	10	9,01
DF2	■	053077A	6	37	6	66	5,5	28	51	🔑	10	10,71
DF2	■	053077R	6	37	6	66	5,5	28	51	🔑	10	10,71
DF3	■	053078A	6	60	8,5	103	10	30	50	🔑	10	12,54
DF3	■	053078R	6	37	6	66	5,5	28	51	🔑	10	12,54

Rec110



- Cavo di sicurezza a spirale con funzione di promemoria all'utente per rimuovere l'antifurto prima di avviare la moto.
- Lunghezza: 1,10 m.
- Un'estremità viene posizionata sull'antifurto e l'altra sul manubrio. Così l'utente evita cadute o danni alla moto che si verificherebbero in caso di partenza con antifurto inserito.

Ref.	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
Rec110	000505	🔒	15	1,72

Supporto SDF12



- Il meccanismo di aggancio alla moto impedisce il verificarsi di rumore.
- Facile da installare ed adattabile a qualsiasi tipo di moto.
- Realizzato in acciaio zincato resistente all'ossidazione.

Ref.	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
Supporto SDF12	053070	🔧	1	6,85




Pole

N



- Antifurto brevettato e certificato secondo la normativa SRA.
- Arco in acciaio al molibdeno indurito e carbonitrurato.
- Corpo corazzato in acciaio con tubo in acciaio massiccio antitaglio e anticesoia.
- Doppio fissaggio antiestrazione omologato.
- Passante in acciaio temprato: diametri 5,5 e 10 mm a seconda delle dimensioni
- Serratura con chiave punzonata e copertura a protezione dalla polvere e dalla sporcizia.
- Include 3 chiavi punzonate.
- Include supporto per facilitarne il trasporto.



Ref.	Cod.	A	B	C	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Pole 100	053081A	157	85	22,4	10		6	41,51
Pole 315	053081R	157	300	22,4	10		6	49,77



ANTIFURTI PER BICICLETTA

ANTIFURTI
PER BICICLETTA



PAG. 54



Barcelona 160

N



- Antifurto multifunzionale che include torcia frontale, torcia posteriore e forcina.
- Forcina in acciaio indurito di 10 mm di diametro, con trattamento anti-corrosione e ricoperta in PVC per la protezione da graffi e urti.
- Consegnato con 2 chiavi laser. Sistema di ritenuta della chiave.
- Torcia anteriore con potente luce LED.
- Torcia posteriore con 3 potenti luci LED e 3 moduli di illuminazione.
- Fornito con 2 supporti, uno per torcia frontale e un altro per la torcia posteriore e la forcina.
- Include 5 batterie per torce, batterie AAA.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Barcelona 160	000597	6		1	31,08

Copenhagen

N



- Antifurto retrattile facilmente trasportabile.
- Piastre in acciaio con trattamento anti-ruggine da 3,5 mm di spessore e 20 mm di larghezza, con elevata efficacia anti-taglio.
- Piastre ricoperte di pellicola di plastica per evitare graffi sulla vernice della bicicletta.
- Chiusura di sicurezza con chiavi laser.
- Consegnato con 2 chiavi.
- Disponibile in due lunghezze: 80 cm e 90 cm.
- Include supporto per il trasporto.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Copenhagen 80	046600	6		1	20,18
Copenhagen 90	046610	6		1	22,29

Spiral Junior



- Cavo in acciaio galvanizzato rivestito in vinile.
- Terminale cromato rivestito in gomma.
- Lunghezza: 180 cm. Diametro 8 mm.
- Viene fornito con due chiavi.
- Possibilità di scelta tra quattro colori: nero, rosso, blu e verde.

Ref.	Color	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Spiral Junior		000502B	180cm	6		10 7,21
Spiral Junior		000502N	180cm	6		10 7,21
Spiral Junior		000502R	180cm	6		10 7,21
Spiral Junior		000502V	180cm	6		10 7,21

Spiral Plus



- Cavo in acciaio galvanizzato rivestito in vinile.
- Lunghezza del cavo: 180 cm.
- Diametro del cavo: 12 mm.
- Viene fornito con due chiavi a dischi.
- Sistema di ritenzione della chiave con antifurto aperto.
- Chiusura con protezione in plastica per evitare l'ingresso di polvere e sporcizia.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Spiral Plus	000504	180cm	6		6 17,11

Rotterdam

N



- Corpo in acciaio rivestito con carter PVC per proteggere il antifurto di escoriazioni e contusioni.
- La serratura sul lato fornisce una maggiore manovrabilità.
- Arco in acciaio temprato con trattamento antiruggine e un diametro di 12 mm. Il rivestimento in plastica protegge il arco.
- Serratura per chiavi a dischi. Fronito con 3 chiavi.
- Disponibile in 3 lunghezze: 210, 245 e 320 mm.
- Include il supporto per il trasporto.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Rotterdam 210	000585	7		1	8,88
Rotterdam 245	000586	7		1	9,25
Rotterdam 320	000587	7		1	9,60

Spiral Combinacion 180



- Cavo in acciaio galvanizzato rivestito in vinile.
- Sistema di apertura con rotelle con 10.000 combinazioni possibili.
- Auto programmabile.
- Lunghezza: 180 cm. Diametro 8 mm.
- Include supporto per il fissaggio alla bicicletta.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Spiral Combinacion 180	053045C	180cm	8	12	14,75

Trans 200



- Cavo in acciaio plastificato con diametro 10 mm.
- Lunghezza 2 m, regolabile per assicurare elementi alla distanza desiderata.
- Trans200K: apertura con chiave. Viene fornito con 2 chiavi seghettate.
- Trans200C: apertura a combinazione con 4 rotelline. • 10.000 combinazioni disponibili.
- Multiuso: per assicurare biciclette, arredo urbano mobile, sedie e tavoli posti su terrazzi di strutture ricettive...

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Trans200C	000530	200cm	7	10	12,73
Trans200K	000528	200cm	7	10	12,17

Street



- Cavo in acciaio con copertura in plastica. Diametro 10 mm.
- Chiusura automatica con coperchio per evitare l'ingresso di acqua, polvere e sporcizia.
- 2 lunghezze: 65 cm. (Street 65) e 90 cm. (Street 90).
- Ideale per biciclette di piccole dimensioni.
- Disponibile nei colori verde, viola e nero.
- Viene fornito con due chiavi.

Ref.	Color	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Street 65		000362	65cm	6	20	5,90
Street 65		000363	65cm	6	20	5,90
Street 65		000364	65cm	6	20	5,90
Street 90		000392	90cm	6	20	6,85



XL200



- Cavo in acciaio galvanizzato rivestito in vinile.
- Compatibile con qualsiasi tipo di lucchetto IFAM.
- Lunghezza: 2 m. Diametro 10 mm.
- Multiuso: per assicurare biciclette, arredo urbano mobile, sedie e tavoli posti su terrazzi di alberghi e ristoranti...

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
XL200	000520	200cm	7	6	8,83

Cavi Junior



- Cavo in acciaio rivestito in vinile.
- Corpo fuso e cromato.
- Lunghezza: 50cm. (Junior 50) e 60cm. (Junior60 e Junior60 combi). Diametro 5 mm.
- Disponibile nei colori blu, rosso e nero.
- Disponibile con 2 chiavi o con apertura a combinazione.

Ref.	Color	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
Junior 50	Blue	000300B	50cm	4	10	2,18
Junior 50	Red	000300R	50cm	4	10	2,18
Junior 60	Blue	000301B	60cm	4	10	2,34
Junior 60	Red	000301R	60cm	4	10	2,34
Junior 60	Black	000301N	60cm	4	10	2,34
Junior 60	Green	000301N	60cm	4	10	2,34
Junior 60 combi	Blue	000302B	60cm	4	10	2,45
Junior 60 combi	Red	000302R	60cm	4	10	2,45

Cadenas bicicleta



- Catene in acciaio galvanizzato.
- Copertura in plastica.
- Grande flessibilità.

Ref.	Cod.	IPL	Pack	Uni.	€/uni.
L5x60	000862	60cm	6	20	1,67
L5x75	000863	75cm	6	20	2,06
L6x100	000864	100cm	6	10	3,43
L7x125	000865	125cm	6	20	6,30



COMPLEMENTI DI SICUREZZA

**SPIONCINO
DIGITALE**



PAG. 58

**MINICASSETTE
PER CHIAVI**



PAG. 58




Spioncino digitale Sentinel 4.0

N



- Elevata qualità dell'immagine: Sensore da 2.0 megapixel CMOS
- Display LCD da 4,0" TFT 800x480.
- Ampio angolo di visione: 160 gradi.
- Visione in situazione di bassa luminosità.
- Spioncino con campanello incorporato.
- Funzione fotocamera incorporata. 1GB di memoria.
- Basso consumo di energia: funziona con 3 pile AAA, vita utile di 3.000 accensioni. Il display si spegne automaticamente dopo 15 secondi.
- Design ultra-sottile: 1,7 cm. di spessore e 240 g di peso.
- Idoneo per porte da 42 a 72 mm di spessore.
- Facile installazione.
- Finiture: nichel e ottone.




Ref.	Color	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
Sentinel 4.0	Gray	067270		1	65,36
Sentinel 4.0	Yellow	067250		1	65,36

Minicassetta per chiavi G1



- Ideale per abitazioni unifamiliari, chalet, case vacanza...
- Apertura a combinazione con 4 rotelline. Fino a 10.000 combinazioni disponibili.
- Realizzato in lega di alluminio ad elevata resistenza in ambienti esterni.
- Linguetta basculante che protegge le rotelle dall'umidità.
- Elevata resistenza agli urti.
- Semplice da installare. Include quattro viti per il fissaggio a parete.
- Spazio per riporre all'incirca 5 chiavi di casa, auto, lucchetti...



Ref.	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
G1	020174		10	19,55

Minicassetta per chiavi ad arco G2



- Ideale per proteggere chiavi e oggetti personali di piccole dimensioni mentre si effettuano attività all'aperto.
- Corpo in lega di zinco con copertura in plastica a elevata resistenza.
- Arco in acciaio con copertura in gomma per proteggerlo dagli urti e dall'umidità. Diametro dell'arco: 10,5 mm.
- Spazio per circa 20 chiavi di dimensioni standard.
- Apertura a combinazione con 4 rotelline. Possibilità di scegliere tra 10.000 combinazioni.
- Linguetta basculante che protegge le rotelle dall'umidità.




Ref.	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
G2	020185		10	20,52

Minicassetta per chiavi ad arco G3




- Ideale per proteggere le chiavi mentre si effettuano attività all'aperto.
- Corpo in lega di zinco.
- Arco in acciaio. Diametro. 6,2 mm.
- Spazio per circa 5-10 chiavi di dimensioni standard.
- Apertura a combinazione con 4 rotelline. Possibilità di scegliere tra 10.000 combinazioni.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.	€/uni.
G3	020189		10	12,20





SISTEME AMMAESTRATI IFAM



PAG. 62

SOLUZIONE CHIAVE UNICA



PAG. 64

ORDINI DI CHIAVI IFAM



PAG. 65

ESPOSITORI IFAM



PAG. 66



Sistemi ammaestrati IFAM

Servizio di consulenza completo

Presso ERREBI offriamo un servizio di sistemi ammaestrati su misura per le necessità del cliente, per il controllo degli accessi agli edifici ad uso domestico, ufficio, stabilimenti industriali, ecc.

Realizziamo tutti i tipi di chiavi maestre: da chiavi maestre semplici a chiavi maestre di portoni di zone comuni, grandi impianti di chiavi maestre...

Cosa include il nostro servizio di sistemi ammaestrati?

1. Studio preventivo delle necessità del cliente per la realizzazione del sistema ammaestrato.
2. I calcoli.
3. Produzione dei cilindri e delle chiavi maestre.
4. Database con storico del sistema ammaestrato del cliente per poter realizzare un ampliamento in futuro.

Quale documentazione consegneremo?



Piano Delle Serrature
in quadro schematico



N° DI PIANO E POSIZIONE
incisi sulle chiavi




N° DI PIANO E POSIZIONE
incisi sui cilindri




Sistema ammaestrato semplice

Il sistema ammaestrato semplice prevede che varie porte possano essere aperte da ciascun utente con la corrispondente chiave e, inoltre, con una chiave maestra che apre tutte le porte.




Sistema ammaestrato portone

È il tipico sistema ammaestrato dei condomini. Ogni utente ha accesso con la propria chiave alle porte comuni ammesse. Se lo si desidera, vi potranno essere integrati i cilindri dell'abitazione, del ripostiglio, ecc.



Sistema ammaestrato di grandi dimensioni

In questo tipo di sistema ammaestrato, due o più gruppi di utenti possono disporre di chiavi che aprono le rispettive porte e, inoltre, di chiavi maestre che aprono il resto delle porte del loro gruppo. Ad un livello superiore, esiste una grande chiave maestra che apre tutte le porte dell'edificio. È un tipo di sistema ammaestrato molto abituale negli uffici.



Soluzione chiave unica

La sua tasca, più leggera

Se si desidera semplificare l'accesso al proprio edificio o stabilimento ed allo stesso tempo, alleggerire il peso del portachiavi, la soluzione è il nostro sistema a chiave unica.

Con una sola chiave si potranno aprire cilindri e lucchetti compatibili tra loro per una maggiore semplicità e comodità nell'uso quotidiano.

Chiavi di sicurezza a 6 e 16 pistoni



Chiavi a 5 pistoni



Compatibilità tra prodotti IFAM

Il seguente diagramma riepiloga i prodotti IFAM SEGURIDAD le cui chiavi sono compatibili tra loro. Questo schema indica le possibilità di realizzazione dei servizi di chiavi maestre, di chiavi uguali o di numero determinato. Il logo di IFAM indica che la chiave è compatibile.

IMPORTANTE:

- 1) La chiave del cilindro RX apre il cilindro M e il lucchetto Huno80, ma non il contrario.
- 2) Oltre a queste compatibilità è importante segnalare che il lucchetto 1030 combina con tutte le serie di cilindri, dato che gli si può accoppiare qualsiasi tipo di mezzo cilindro di profilo europeo.
- 3) Le chiavi dei lucchetti Armoured possono aprire tutti i prodotti con cui sono compatibili, ma non il contrario.

		CILINDRI		LUCCHETTI			
		Serie RX	M / M+ (Anti Snap)	Titán	Huno 80	Inox 50 / Cable Inox	Max50
LUCCHETTI	Max50						
	Inox 50 / Cable Inox						
	Huno 80						
	Titán						
CILINDRI	M / M+ (Anti Snap)						
	Serie RX						

Prezzi chiave IFAM

Lucchetti

Alta sicurezza

Ref.	Cod.	Uni.	€/uni.
Chiave tagliata Hercules	153256	1	3,43
Chiave a tagliare Hércules	449160	1	1,93
Chiave a tagliare Titán	151762		1,65
Chiave tagliata Titán	153158		4,01
Chiave a tagliare Huno80	151762		1,65
Chiave tagliata Huno80	153158		4,01

Sicurezza

Ref.	Cod.	Uni.	€/uni.
Chiave tagliata S360	153247	1	3,43
Chiave a tagliare cilindro ovale (S360)	460534	1	2,70

Resistenza all'ossidazione

Ref.	Cod.	Uni.	€/uni.
Chiave a tagliare Inox 30	150390	50	0,34
Chiave tagliata Inox30KA	153066		1,78
Chiave a tagliare Inox 40	150420	50	0,34
Chiave tagliata Inox40KA	153073		1,78
Chiave a tagliare Inox 50	150450	50	0,34
Chiave tagliata Inox50KA	153080		1,78
Chiave a tagliare Inox 60	150460		0,34
Chiave tagliata Inox60KA	153087		1,78
Chiave a tagliare Inox Top	151995		2,60
Chiave tagliata Inox top	153270		3,45
Chiave a tagliare Inox Cable	150450	50	0,34
Chiave tagliata Inox Cable	153080		1,78
Chiave a tagliare Max 50	150450	50	0,34
Chiave tagliata Max50	153080		1,78


Cilindri

Ref.	Cod.	Uni.	€/uni.
Chiave tagliata cilindro WX	900355		17,27
Supplemento chiave aggiuntiva WX	900357		6,36
Chiave tagliata cilindro RX	153240		3,43
Chiave a tagliare serie M	151760	50	1,35
Chiave tagliata serie M	153151		3,43
Chiave tagliata serie M KA	153154		3,43
Chiave a tagliare serie M lunga (M2)	151762	50	1,65
Chiave tagliata serie M lunga (M2)	153158		4,01

Antifurti per moto

Ref.	Cod.	Uni.	€/uni.
Chiave tagliata à dischi	155390		4,00

SERVIZIO CHIAVI UGUALI ED IN° DETERMINATO



Un altro dei servizi che offriamo ai nostri clienti, è il servizio di chiavi uguali che permette di aprire, ad esempio, tutte le serrature di una casa o di un negozio con la stessa chiave.
Con il servizio di chiavi di numero determinato, vengono prodotte chiavi uguali con un numero concreto che compare sulla chiave e che normalmente il cliente richiede.

PERSONALIZZAZIONE DI LUCCHETTE E CHIAVI CON INCISIONE LASER



IFAM offre un servizio addizionale con cui si possono personalizzare lucchetti e chiavi. Si tratta del servizio di incisione mediante il quale un'azienda o un cliente privato possono richiedere che si incida con il laser il logo, il nome o l'immagine desiderata nel corpo dei lucchetti, o sulla testata delle chiavi ordinate.

Supplemento incisione del corpo (Cod. 900384): 0,96 € / unità
Supplemento incisione delle chiavi (Cod. 900380): 0,39 € / unità



Expositor cartón para blister

N



Expositore spioncino digitale

N



Expositore blocca disco



Expositore 300x210



Expositore 320x420



Expositore 1930x600x400



IFAM



IFAM WORLDWIDE

IFAM Group - Headquarters

Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa - SPAIN
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.biz

IFAM Spain

IFAM SEGURIDAD, S.L.U.
Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.es
ifam@ifam.es

IFAM France

IFAM FRANCE SARL
5, rue de Betnoms.
33185. Le Haillan.
Bordeaux
Tel.: +33 05 56 559 688
Fax: +33 05 56 559 368
www.ifamfrance.com
commercial@ifamfrance.com

IFAM UK

SKS. LTD
Unit 2 Canalside. Northbridge Road
Berkhamsted (Hertfordshire)
HP4 1EG
Tel.: +44 01442 291400
www.ifam.co.uk
sales@sk.co.uk

IFAM Colombia

IFAM COLOMBIA, S.A.S.
Diagonal 115A # 70B-45 Local 1
Bogotá
Tels.: +57 1 5333246
+57 3203497446
www.ifam.com.co
info@ifam.com.co

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA



Errebi SpA unipersonale
Cibiana (BL) - ITALY
Tel. 0435 542.500
Fax 0435 542.522
www.errebispa.com
info@errebispa.com

Member of
Altuna Group

